

瘦肉精殘留紀錄表

頻率：每週自行檢驗一次

日期	原料來源	肉品名稱	判定	檢驗員	備註 (含後續處理方式)
8/4	昱品	雅勝肉片	✓	劉明齊	
8/9	昱品	牛腩	✓	劉明齊	
5/16	昱品	雅勝肉角	✓	林銘璿	
8/30	昱品	雅勝豬柳	✓	劉明齊	

* 以“萊克多巴胺快速檢測試劑套組” 檢驗

- ◎陰性結果：T與C的區域皆有明確的色帶，表示檢品 Rac 濃度低 2 ppb→判定合格(✓)
- ◎陽性結果：T線幾乎看不見或完全沒有線，表示檢品 Rac 濃度高於或等於 2 ppb→判定不合格(✗)
- ◎無效反應：如果測試結果未出現任何色帶或是 C 線未出現→需另做一次測試

衛生管理員：林銘璿 9/1

主管：楊素卿 9/1

康橋國際學校(秀岡校區)

瘦肉精殘留紀錄表

頻率：每週自行檢驗一次

日期	原料來源	肉品名稱	判定	檢驗員	備註 (含後續處理方式)
2022/8/4	昱品	雅勝肉片	✓	劉明齊	

檢驗照片



* 以 “萊克多巴胺快速檢測試劑套組” 檢驗

- ◎陰性結果：T與C的區域皆有明確的色帶，表示檢品 Rac 濃度低於 2 ppb → 判定合格 (✓)
- ◎陽性結果：T線幾乎看不見或完全沒有線，表示檢品 Rac 濃度高於或等於 2 ppb → 判定不合格 (*)
- ◎無效反應：如果測試結果未出現任何色帶或是 C 線未出現 → 需另做一次測試

衛生管理員：掛銀瑞 8/4

營養師石慧玲

8/7

康橋國際學校(秀岡校區)

瘦肉精殘留紀錄表

頻率：每週自行檢驗一次

日期	原料來源	肉品名稱	判定	檢驗員	備註 (含後續處理方式)
2022/8/9	昱品	牛腱	✓	劉明齊	

檢驗照片



* 以“萊克多巴胺快速檢測試劑套組”檢驗

- ◎陰性結果：T與C的區域皆有明確的色帶，表示檢品 Rac 濃度低於 2 ppb → 判定合格 (✓)
- ◎陽性結果：T線幾乎看不見或完全沒有線，表示檢品 Rac 濃度高於或等於 2 ppb → 判定不合格 (*)
- ◎無效反應：如果測試結果未出現任何色帶或是 C 線未出現 → 需另做一次測試

衛生管理員：林錦瑞 8/9

營養師石慧玲

8/4

康橋國際學校(秀岡校區)

瘦肉精殘留紀錄表

頻率：每週自行檢驗一次

日期	原料來源	肉品名稱	判定	檢驗員	備註 (含後續處理方式)
2022/8/16	昱品	雅勝肉角	✓	林銘瑞	

檢驗照片



* 以“萊克多巴胺快速檢測試劑套組”檢驗

- ◎陰性結果：T與C的區域皆有明確的色帶，表示檢品 Rac 濃度低於 2 ppb→判定合格(✓)
- ◎陽性結果：T線幾乎看不見或完全沒有線，表示檢品 Rac 濃度高於或等於 2 ppb→判定不合格(✘)
- ◎無效反應：如果測試結果未出現任何色帶或是 C 線未出現→需另做一次測試

衛生管理員：

林銘瑞 8/16

營養師石慧玲

8/21

康橋國際學校(秀岡校區)

瘦肉精殘留紀錄表

頻率：每週自行檢驗一次

日期	原料來源	肉品名稱	判定	檢驗員	備註 (含後續處理方式)
2022/8/30	昱品	雅勝豬柳	✓	劉明齊	

檢驗照片



* 以“萊克多巴胺快速檢測試劑套組”檢驗

- ◎陰性結果：T與C的區域皆有明確的色帶，表示檢品 Rac 濃度低於 2 ppb → 判定合格 (✓)
- ◎陽性結果：T線幾乎看不見或完全沒有線，表示檢品 Rac 濃度高於或等於 2 ppb → 判定不合格 (*)
- ◎無效反應：如果測試結果未出現任何色帶或是 C 線未出現 → 需另做一次測試

衛生管理員：

林錦清 8/30

營養師石慧玲

9/4